

Mantenimiento de su Aire Panasonic

Gente pensando en ti!

INVERTER

LO QUE CUBRE EL MANTENIMIENTO DE UN AIRE

Verificar el funcionamiento de la Unidad Interior y la Unidad Exterior realizando primero una operación de prueba y verificación general antes de iniciar los trabajos de mantenimiento.

- Tomar las lecturas de presión, temperatura de descarga y de succión de la unidad interior y exterior; humedad, corriente de operación y voltaje de operación y de alimentación.
- Verificación de ruidos extraños y correcta operación del motor del ventilador de la unidad interna y externa.
- Verificación de fugas, y estado de las tuberías y aislante.
La carga de refrigerante y el cambio de tuberías o accesorios en mal estado tienen un costo que se debe aprobar previamente con el CSA (Centro de Servicio Autorizado).
- Verificación del termostato o control de temperatura.
- Verificar controles eléctricos.
- Revisión y limpieza de los filtros, del intercambiador de calor del evaporador y del condensador; limpieza de bandeja, gabinete y aspas del ventilador de la unidad interna y externa.
- Funcionamiento del control remoto y explicación de operación de ser necesario.
- Reconfirmar cálculo de carga.
- Limpieza del área trabajada.
- Prueba de la unidad luego del mantenimiento.

NOTA: El servicio de mantenimiento y limpieza no es una reparación, por lo tanto cualquier daño o vicio oculto que surja durante el mantenimiento, será cotizado para su respectiva reparación si el cliente lo autoriza.

Más fácil
para tí!

Panasonic

Asistentes del Hogar

Tecnología

INVERTER
FLAT CAVITY

La tecnología Inverter provee un flujo constante de energía y ajusta la variación de intensidad de acuerdo a las necesidades del momento, ahorrando energía.

Horno de Microonda
Inverter Cavity Plana

NN-SF550

- Tecnología Inverter
- Cavity Plana
- Puerta con diseño de espejo
- Panel Digital
- 1.0 cft
- 1000 W

Gran área para cocinar

30% más ancho
que los modelos
actuales

hasta
50%

Ahorro de
Tiempo

hasta
10%

Ahorro de
Energía



Panamá: 800 - PANA (7262)
www.panasonic.com.pa

Panasonic
ideas for life



Microondas Inverter,
Cavidad plana 1.0Cft con función de Grill

NN-GF560

- Puerta con diseño de espejo
- Panel Digital
- 1.0 cft
- 27 litros de capacidad
- 1000w de potencia Grill
- 1000w de potencia microondas



Horno Microondas
Convencional

NN-ST340

- Modelo color plata
- Panel básico
- 0.8 cft
- 800W

*Rápidas Recetas
para Disfrutar...*

PAPAS RELLENAS HORNEADAS

Ingredientes

6 papas

1/2 taza de queso cheddar

1/3 taza de leche


2 cucharadas de margarina

1 huevo batido

Sal, pimienta y paprika al gusto

Procedimiento


Pinche las papas con un tenedor, remójelas con agua y envuélvalas en papel toalla. Colóquelas en forma circular dentro del microondas y cocínalas por 11 minutos o hasta que estén suaves. Corte una rebanada de papa a lo largo y extraiga con una cuchara parte del interior de la papa. En un recipiente pequeño mezcle esta papa con el queso, leche, huevo batido, sal, pimienta y haga un puré. Vierta la mezcla sobre la cáscara y espolvoree con paprika. Pongalas papas en forma circular en un molde plano y cocine por 3 minutos en temperatura alta.



Microondas Inverter
2.2cft ó 1.6cft

NN-ST962 / 762


- Tecnología Inverter
- Panel Digital
- Puerta con diseño de espejo
- 20 menús auto cook
- 2.2 cft ó 1.6 cft
- 1200w



Microondas Inverter
2.2cft ó 1.6cft

NN-SD982 / 782

- Tecnología Inverter
- Puerta en acero inoxidable
- Panel con botón giratorio
- 20 menús auto cook
- 2.2 cft ó 1.6 cft
- 1200w



Microondas Inverter
2.2Cft ó 1.6cft

NN-SA968 / 768

- Tecnología Inverter
- Modelo color blanco
- Panel con menú local
- Control con 5 dígitos
- 2.2 cft ó 1.6 cft
- 1200W



Síguenos en Facebook
www.facebook.com/latinamerica

*Facebook y el logo de Facebook son marcas registradas de Facebook, Inc.

INVERTER

Panasonic
ideas for life

Nuevas

Lavadoras

INVERTER

Desempeño Superior en el Lavado

con el Innovador Sistema
de Danza de las Aguas

DWS
Dancing Water System



10 años
GARANTIA
LIMITADA EN EL MOTOR

NA-FS16

Capacidad de 16Kg (35lbs)



Por la compra de tu Lavadora modelo NA-FS16

Gratis Microondas
Inverter Panasonic
Modelo **NN-ST651**



La promoción es válida del 16 de agosto al 30 de septiembre de 2012. Aplicable en nuestros distribuidores autorizados del modelo de lavadora NA-FS16. Se regalará un sólo modelo de microondas NN-ST651 con la compra de cada lavadora del modelo indicado.



ContacCenter

Panamá: 800 - PANA (7262)

www.panasonic.com.pa

Panasonic
ideas for life



Innovador Sistema de Danza de las Aguas


DWS

Dancing Water System

Con el innovador Sistema de Danza de las Aguas obtenemos una combinación perfecta de movimientos que ofrecen un desempeño superior en el lavado, removiendo con mayor eficiencia la suciedad al mismo tiempo que cuida la ropa.

AUTO POWER OFF

Reduce la electricidad en espera



1 desempeño superior


novedoso sistema de flujo de agua

NA-FS16G2/gris



2 eco-amigable

comprobado ahorro de agua y energía



3 baja vibración

suspensión que absorbe la vibración

*1 Comparado con el modelo Panasonic NA-F130T1 en otros mercados.
*2 Comparado con el modelo Panasonic NA-F130T1 en otros mercados.
*3 Comparado con Panasonic NA-F168LB en otros mercados.

hasta un **42%**

AHORRE AGUA NUEVO HIDROENJUAGUE

Un enjuagado eficaz con un método único de hidroenjuague que reduce el consumo de agua para preservar recursos valiosos de agua y recortar sus gastos domésticos.

hasta un **35%**

AHORRE ENERGÍA TECNOLOGÍA INVERTER

Tecnología del inversor. Gracias a un control de operación flexible y eficaz, se utiliza menos electricidad. De manera que usted puede disfrutar lavar lo que sea bueno para la Tierra y su bolsillo.



hasta un **10%**

EXCELENTE DESEMPEÑO DE LAVADO FLUJO DE AGUA DANZANTE CON PULZADOR TRIPLE

Un lavado de excelente desempeño que quita poderosamente el sucio para obtener todo el tiempo resultados satisfactorios. Lo que significa que siempre puede disfrutar de usar ropa limpia y sensación agradable.



Pulsador Triple



Tres movimientos diferentes crean un movimiento hacia arriba en el tambor



Externo



Interno



Centro

eco ideas

Panasonic will strive to be a Green Innovation Company with a global perspective

Flujo de agua danzante

La ropa es agitada en forma cuidadosa para sacar el sucio, al cual luego continúa siendo sacudida por poderosos flujos de agua.



Debil Fuerte
Rotación fuerte/debil mueve la ropa en forma rítmica.



Fuerte Debil
Fuerte rotación en dirección inversa gira la ropa al revés para agitarla en forma cuidadosa



Debil Fuerte
Fuerte movimiento de la ropa garantiza un lavado poderoso y uniforme.

10 años
GARANTIA
LIMITADA EN EL MOTOR



ContacCenter

Panamá: 800 - PANA (7262)

www.panasonic.com.pa

Panasonic
ideas for life

Aire
condicionado

Intelligent

INVERTER

con **ECO** PATROL

Ahorro hasta

60%*

en Consumo
Energético



2 en 1

Aire Acondicionado + Purificador de Aire



GOOD DESIGN
AWARD 2009



*En comparación con un aire sin inverter en condiciones ideales de instalación.

* Derivado de la comparación entre un modelo con inverter y con Eco Patrol y un modelo con inverter y sin Eco Patrol.

CONTACT
CENTRO 800 - PANA (7262)
www.panasonic.com.pa


Panasonic
ideas for life

Intelligent **INVERTER** con **ECO PATROL**

Hasta 60% de ahorro energético para grandes ahorros.

Los aires acondicionados inverter proveen un alto rendimiento y ahorro energético entre los números uno de la industria. Esto ahorra drásticamente el consumo energético y las emisiones de CO₂, permitiendo un ambiente eco-amigable.

Aire más Limpio y Saludable en 4 Pasos



Microorganismos
dañosos



Bacterias



Virus



Moho

1. Detecta el polvo.
2. Los e-iones atrapan y desactivan a los microorganismos en el polvo.
3. Las partículas de polvo se cargan negativamente.
4. Las partículas de polvo son atrapadas por el filtro e-ion cargado positivamente.

*3 trillones de iones negativos es la cantidad simulada de e-ion activos bajo las condiciones mencionadas. La cantidad real de e-ion activos medida en el centro de la habitación (13m²): 100/cc. La cantidad de e-ion activos fue calculada asumiendo una distribución uniforme en toda la habitación.


¡El acondicionador de aire Panasonic puede purificar el aire a medida que enfría!

Enfriamiento Súper-Rápido

A penas el aire acondicionado es encendido, el aire Inverter otorga máximo poder para un enfriamiento veloz de la habitación. Esto permite poder alcanzar la temperatura requerida 1.5 veces más rápido que los aires acondicionados No-inverter.

Disponibles desde **9,000BTU** hasta **28,000BTU**

CS-S9KKQ
CS-S12KKQ
CS-S18KKQ
CS-S24KKQ
CS-S28KKQ



Panasonic

**NUEVAS
LAVADORAS**

CON

Innovador Sistema

DWS
Dancing Water System

Consumo de
Agua del

33%*
MENOS

◦ Comparado con modelo
Panasonic NA-F130T1
disponible en
otros mercados.

NA-F160H3 / NA-F140H3

10 años*
GARANTIA
LIMITADA EN EL MOTOR

DESEMPEÑO SUPERIOR EN EL LAVADO.

AHORRA AGUA Y CONTRIBUYE CON EL MEDIO AMBIENTE.

Esta es la nueva Generación de lavadora.



Fácil de Cargar/Descargar



Fácil de limpiar



Fácil de ver

NUEVO

Modelo: NA-F160H3

- Capacidad de 16Kg/ 35lbs
- Ahorro en el consumo de agua hasta un 33%
- Sistema Dancing Water System DWS
- Filtro grande tipo cassette
- Tambor Sazanami
- Pantalla digital
- Cerradura contra niños
- Nueve Ciclos Programados.

Consumo de Agua del **33%* MENOS**

*Comparado con modelo Panasonic NA-F130T1 disponible en otros mercados.

NUEVO

Modelo: NA-F140H3

- Capacidad de 14Kg/ 31lbs
- Ahorro en el consumo de agua hasta un 33%
- Sistema Dancing Water System DWS
- Filtro grande tipo cassette
- Tambor Sazanami
- Pantalla digital
- Cerradura contra niños
- Nueve Ciclos Programados

Consumo de Agua del **33%* MENOS**

*Comparado con modelo Panasonic NA-F130T1 disponible en otros mercados.

Innovador Sistema DWS Dancing Water System

Movimiento de agitación vigorosa para una rotación super efectiva.

Sistema de Danza de las Agua

Gracias al control de Potencia preciso del Inversor, es posible una rotación inversa rápida del pulsador. Esto genera ondas oscilantes que mueven en forma uniforme la ropa hacia arriba y hacia abajo. (Ref. Catálogo actual de Lavadora).



Débil Fuerte
Rotación fuerte/débil mueve la ropa en forma rítmica



Fuerte Débil
Fuerte rotación en dirección inversa gira la ropa al revés para agitarla en forma cuidadosa



Débil Fuerte
Fuerte movimiento de la ropa garantiza un lavado poderoso y uniforme.

Modelos Inverter



Modelo: NA-FS16 Modelo **INVERTER**

- Capacidad de 16Kg/ 35lbs
- Color gris.
- Sistema exclusivo DWS
- Ahorro en el consumo de agua hasta un 42%
- Ahorro hasta un 35% en el consumo energético
- Hasta un 10% más en el rendimiento en el desempeño

Consumo de agua del **42%*1 BAJO**

Consumo Eléctrico del **35%*2 BAJO**

Rendimiento de lavado del **10%*3 más arriba**



Modelo: NA-FS14 Modelo **INVERTER**

- Capacidad de 14Kg/ 31lbs
- Color blanco.
- Sistema exclusivo DWS
- Ahorro en el consumo de agua hasta un 42%
- Ahorro hasta un 35% en el consumo energético
- Hasta un 10% más en el rendimiento en el desempeño



*1 *2 *3: Estos porcentajes son comparados con modelo de Panasonic NA-F168LB de otro mercado.
Aplica para los modelos NA-FS14 y NA-FS16.

ContactCenter

Panamá: 800-PANA(7262)
www.panasonic.com.pa

Síguenos en:



/panasoniclatinoamerica

YouTube

/user/Panasoniclatino

Panasonic

Ahorrando energía hoy,
Contribuiremos a un mejor Mañana!



Ahorro hasta
40%
en Consumo
Energético


INVERTER



eco
te hace
Ganar!

Ahorro hasta
60%
en Consumo
Energético

Intelligent
INVERTER



Ahorro hasta
10%
en Consumo
Energético

INVERTER



Ahorro hasta
20%
en Consumo
Energético



Celebremos
la eco Navidad
ven y conócenos

eco
ideas

"Panasonic will strive to be a
Green Innovation Company
with a global perspective"

Panasonic
ideas for life



Tú y Nuestro Medio Ambiente ganan!

Adquiriendo productos eco de **Panasonic** ahorras Energía y contribuyes a disminuir las emisiones de CO2 al ambiente.

Por la compra de los productos eco marcados con 

Recibes **GRATIS:**

un DVD*
por la compra de
un TV plasma**

un Microondas*
por la compra de
una Refrigeradora**

un Teléfono*
por la compra de
un Aire acondicionado**

PRODUCTO	MODELO**	RECIBES GRATIS:
Plasma	TC-P42C2 TC-P50C2 TC-42PX24 TC-50PX24	 DVD modelo DVD-S58
Refrigeradora <i>INVERTER</i>	NR-D512XZ NR-B521XZ	 Microondas modelo NN-ST658
Aire Acondicionado <i>Intelligent INVERTER</i>	CS/CU-S9KKQ CS/CU-S12KKQ CS/CU-S18KKQ CS/CU-S24KKQ CS/CU-S28KKQ	 Teléfono modelo KX-TG4012

Usando estos productos ayudas a reducir el impacto medio ambiental!

CONTACTO: 800 - PANA (7262)
www.panasonic.com.pa

* Comparación realizada con productos con características similares de los posibles competidores.

• Promoción válida del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2010.

• No aplica con otros descuentos ni promociones.

Purificadores de Agua

PJ-250MR

Purificador de Agua

- Filtro de Agua para grifo
- Capacidad de filtración 2 litros/minuto
- Filtro de carbón activador granular y en polvo
- Sistema de micro filtración de 6 capas
- Duración del Filtro 6 meses / 10.000 litros
- Reducción al 99% de bacterias, cloro residual (2100litros) y turbiedad (5000litros)
- Elimina óxido, asbestos, moho, sedimentos, coloración, olores y mal gusto
- Indicador de vida del cartucho del filtro
- Selección de caída del agua filtrada o sin filtrar
- Fácil instalación
- Hecho en Japón

PJ-5RF

Purificador de Agua

- Filtro de Agua con pipa de rotación
- Capacidad de filtración 4.5 litros/minuto
- Filtro de carbón activador granular y en polvo
- Sistema de micro filtración de 6 capas
- Duración del Filtro 6 meses
- Reducción al 99% de bacterias, cloro residual (2100litros) y turbiedad (5000litros)
- Elimina óxido, asbestos, moho, sedimentos, coloración, olores y mal gusto
- Hecho en Japón

ContactCenter

Paraná: 800-PANAC7262
www.panasonic.com.pa

Colombia: 01-800-94-PANAC7262
www.panasonic.com.co

Ecuador: 1-800-PANASONIC7262763
www.panasonic.com.ec

Rep. Dominicana: 809-200-8000
www.panasonic.com.do

Guaymas: 0-800-PANAC7262
www.panasonic.com.gy

Costa Rica: 800-PANASONIC72627371
www.panasonic.com.cr

Guatemala: 1-801-411-PANAC7262
www.panasonic.com.gt

El Salvador: 800-PANASONIC7262
www.panasonic.com.sv

Venezuela: 800-7262-800, 800-PANA-800
www.panasonic.com.ve

Síguenos en:



http://www.facebook.com/panasoniclatam



http://www.youtube.com/panasoniclatam

Planchas

360° QUICK

Para un
planchado
de hasta **25%**
más rápido

NI-W450TS

Plancha 360° • Con Suela de 2 Puntas

- Diseño 360° Quick
- Suela de Titano
- Apagado Automático
- Chorro de vapor vertical
- Sistema Auto-Limpieza
- Rociador
- 1500 watts de potencia
- 120V



NUEVA

NI-WL600

Plancha 360° Inalámbrica

- Plancha Inalámbrica de 1500 Watts
- Planchado con Vapor o en Seco
- Suela con superficie curva de acero inoxidable
- Suela con diseño de 360°
- Estuche resistente al calor con manija
- Cable retráctil en la base
- Control digital de temperatura con indicador LED
- Sistema de Auto-limpieza
- Sistema Anticalco
- Sistema Antigoteo



NI-E650

Convencional a Vapor y Seco

- Suela de Cerámica
- Cable Retráctil
- Sistema Anticalco
- Rociador
- Función de Vapor Vertical
- Apagado Automático
- 1200 watts de potencia
- 120V
- Canal de Circulación de Vapor en forma "U"



NI-E250

Convencional a Vapor y Seco

- Suela de Titano
- Cable Retráctil
- Sistema Anticalco
- Rociador
- 1200 watts de potencia
- 120V
- Canal de Circulación de Vapor en forma "U"



NI-E500

Convencional a Vapor y Seco

- Suela de Cerámica
- Cable Retráctil
- Sistema Anticalco
- Rociador
- Función de Vapor Vertical
- 1200 watts de potencia
- 120V
- Canal de Circulación de Vapor en forma "U"



NI-E200

Convencional a Vapor y Seco

- Suela de Titano
- Cable Retráctil
- Rociador
- 1200 watts de potencia
- 120V
- Canal de Circulación de Vapor en forma "U"

Cubierta
de Vapor
hasta
25%



Amplia Suela
Rápido Planchado
Canal de Circulación
de Vapor
Belo Acabado

Diseño Curvo
Planchado Cómodo
Forma de Suela en U
Para reducir arrugas

Panasonic

PRODUCTOS PARA EL HOGAR



CATÁLOGO 2014

Productos con desempeño superior diseñados pensando en ti.
Ahorra energía y cuida el ambiente

Lavadoras



NA-FS16G2

Lavadora Inverter de 16kg (35Lbs)

- Tecnología Inverter
- Color Plateado
- Ahorra hasta un 35% en el consumo de energía.*2
- Ahorra hasta un 42% en el consumo de agua.*1
- Hasta 10% más de rendimiento en el lavado.*3

Hasta un
*1 **42%**
de ahorro
de agua

**Ahorre agua
Nuevo Hidroenjuague**
Un enjuague eficaz con un método único de hidroenjuague que reduce el consumo de agua para preservar recursos valiosos de agua y reducir sus gastos domésticos.

Hasta un
*2 **35%**
de ahorro
de energía

**Ahorre energía
Tecnología Inverter**
Tecnología del Inverter. Gracias a un control de operación flexible y eficaz, se utiliza menos electricidad. De manera que usted puede disfrutar lavar lo que sea bueno para la Tierra y su bolsillo.

*1 Comparado con el Panasonic NA-F13071 de otros modelos - Fuente de Energía: 0.000kWh

Hasta un
*3 **10%**
Mayor desempeño
en el lavado

**Excelente Desempeño
de Lavado
Flujo de Agua Danzante
con Pulzador Triple**
Un lavado de excelente desempeño que quita poderosamente el sucio para obtener todo el tiempo resultados satisfactorios. Lo que significa que siempre puede disfrutar de usar ropa limpia y sensación agradable.

*3 Comparado con el modelo Panasonic NA-F13023 de otros modelos.

INVERTER



NA-FS14G2

Lavadora Inverter de 14kg (31Lbs)

- Tecnología Inverter
- Color Blanco
- Ahorra hasta un 35% en el consumo de energía.*2
- Ahorra hasta un 42% en el consumo de agua.*1
- Hasta 10% más de rendimiento en el lavado.*3

INVERTER
Tecnología **ECONAVI**

Los equipos Panasonic con Econavi detectan automáticamente las condiciones en su entorno y optimizan su funcionamiento ahorrando agua y energía.



NA-FS16G3ARA

Lavadora Inverter y Econavi 16kg (35Lbs)

- Tecnología Inverter y Econavi
- Color Plateado
- Dancing Water System-DWS
- Filtro grande tipo cassette
- 9 ciclos programados
- Tambor Sanzanami para el cuidado de la ropa



NA-FS14G3ARA

Lavadora Inverter-Econavi de 14kg (31Lbs)

- Tecnología Inverter y Econavi
- Color Plateado
- Dancing Water system-DWS
- Filtro grande tipo cassette
- 9 ciclos programados
- Tambor Sanzanami para el cuidado de la ropa

NA-FS16G3SRA

Lavadora Inverter de 16kg (35Lbs)

- Tecnología Inverter
- Color SUS (color acero)
- Nueve ciclos programados
- Sistema DWS (Dancing Water system)
- Filtro grande tipo cassette

Ahorra hasta
un **42%**
Consumo de Agua
y Suministro Econavi

Comparado con el modelo Panasonic NA-F13071 de otros modelos - Fuente de Energía: 0.000kWh

Ahorra hasta
un **40%**
Consumo de Energía
y Suministro Econavi

Comparado con el modelo Panasonic NA-F13023 de otros modelos - Fuente de Energía: 0.000kWh

Ahorra hasta
un **42%**
Consumo de Agua
y Suministro Econavi

*1 Comparado con el modelo Panasonic NA-F13071 de otros modelos - Fuente de Energía: 0.000kWh


Ahorra hasta
un **40%**
Consumo de Energía
y Suministro Econavi

*2 Comparado con el modelo Panasonic NA-F13023 de otros modelos - Fuente de Energía: 0.000kWh

Ahorra hasta
un **10%**
Mayor Desempeño
en el Lavado

*3 Comparado con el modelo Panasonic NA-F13023 de otros modelos.

CONVENCIONALES
Innovador Sistema
DWS
Dancing Water System



NA-F140H3

Lavadora Convencional de 14kg (31Lbs)

- Ahorra hasta un 33% en el consumo de agua.
- Sistema DWS
- Filtro grande tipo cassette
- Panel digital
- Nueve ciclos programados
- Seguro para niños
- Auto restart
- Tambor Sanzanami para cuidado de la ropa



Innovador Sistema
DWS
Dancing Water System

Con el innovador Sistema de Danza de las Aguas obtenemos una combinación perfecta de movimientos que ofrecen un desempeño superior en el lavado, removiendo con mayor eficiencia la suciedad al mismo tiempo que cuida la ropa.

Flujo de agua danzante: La ropa es agitada en forma cuidadosa para sacar el sucio, al cual luego continúa siendo sacudida por poderosos flujos de agua.



Rotación horizontal mueve la ropa en forma eficaz.



Fuerte rotación en dirección inversa gira la ropa al revés para agitarla en forma cuidadosa.



Fuerte movimiento de la ropa garantiza un lavado poderoso y uniforme.

Ahorra hasta
un **33%**
en el Consumo
de Agua

Comparado con el modelo Panasonic NA-F13071 de otros modelos - Fuente de Energía: 0.000kWh

Aspiradoras



MC-CL481B

Aspiradora sin bolsa

- 1500W de potencia
- Capacidad de 2.5 litros
- Sistema de compresión con fuerza centrifuga (Turbo-Twist)
- Cable retráctil
- Filtro HEPA



MC-CG3018/R

Aspiradora con bolsa

- Con bolsa
- 1400W de potencia
- Capacidad de 1.2 litros
- Cable retráctil
- Cuent. Auto y manual

Aspiradoras con Tecnología JETFORCE




MC-UL423

- 12 Accesorios de potencia
- Sin bolsa
- Sistema Jet Force
- Tecnología Ciclónica de Diseño ligero (11.5lbs)
- Filtro HEPA
- Tubos de extensión
- Cable retráctil
- Herramienta especial para recoger pelo de mascotas



MC-UL425

- 12 Accesorios de potencia
- Sin bolsa
- Sistema Jet Force
- Tecnología Ciclónica de Diseño ligero (11.5lbs)
- Filtro HEPA
- Tubos de extensión
- Cable retráctil
- Herramienta especial para recoger pelo de mascotas



MC-UL427

- 12 Accesorios de potencia
- Sin bolsa
- Sistema Jet Force
- Tecnología Ciclónica de Diseño ligero (11.5lbs)
- Filtro HEPA
- Tubos de extensión
- Cable retráctil
- Herramienta especial para recoger pelo de mascotas
- Asesor de superficie adherida a pared
- Ruedas de goma (gentil con la superficie)

EXCLUSIVA TECNOLOGÍA
JETFORCE

El sistema de succión de fuerza ciclónica que mejora el poder de succión, se divide en forma de vórtice de diseño único la potencia de succión. Le hace posible aspirar desde la succión más potente hasta el pelo de mascotas.

Utiliza filtro HEPA
(RECORDADOR DE PARTÍCULAS DE ALTA EFICIENCIA)
Puede retirar la mayoría de partículas perjudiciales, incluyendo las alergias del medio ambiente, el polvo, el polen y otros alérgenos comunes. Los filtros están hechos de algodón y están en el interior de la máquina.


Panasonic



Conéctate

y coordina tu instalación
de tu Aire Acondicionado **vía Web:**
www.panasonic.com/pa/soporte.html

¡Todas nuestras soluciones
y servicios a
un sólo clic!



INVERTER

Para coordinar su instalación vía Web a:
<http://www.panasonic.com/pa/soporte.html>

Instalación Básica Gratis Términos y Condiciones

DEFINICIÓN:

La instalación básica gratis es aquella en que la unidad interna se coloca en una pared determinada dentro de un área cerrada y ésta se enlaza con la unidad exterior colocada en el piso, próxima a la misma pared en la parte exterior. El enlace se hace mediante un "kit" de materiales no mayor de 4m de recorrido total. El suministro de energía eléctrica debe estar a una distancia no mayor de 1m; de igual manera la tubería de desagüe debe estar próxima al área de instalación de la unidad evaporadora.

INCLUYE:

1. Fijar a una pared sólida y firme la pieza de metal de la unidad evaporadora.
2. Hacer un orificio en la pared para pasar a través de este, las tuberías de refrigeración, drenaje y cables.
3. Colocar la condensadora en el piso detrás de la misma pared donde se colocó el evaporador. El lugar debe ser firme, debe estar nivelado y ventilado.
4. Acoplar la unidad evaporadora con la condensadora utilizando el material de refrigeración que incluye el kit*.
5. Instalar de manera nivelada la unidad evaporadora utilizando instrumentos. No se instala usando como referencia el techo. Algunas paredes no tienen repello nivelado. No nos hacemos responsables por deficiencias de construcción en las paredes.
6. Realizar pruebas de arranque, verificar presión, voltaje, amperaje y temperatura, tanto de descarga como de retorno, para verificar el correcto funcionamiento del producto. Llenar reporte técnico.
7. Sellado con cemento o espuma aislante del orificio que se abre para el pase de materiales.
8. Limpieza general del área de trabajo.
9. Arranque y adiestramiento básico de uso con el control remoto.

NOTAS IMPORTANTES

Todos los costos adicionales de mano de obra y materiales deberán ser cotizados por escrito. La propuesta se considerará aprobada si se cuenta con: La firma de la cotización o un mensaje vía correo electrónico o el pago parcial o total de la misma. Para conocer los precios de referencia de material y mano de obra adicional según tipo de instalación, favor referirse a la siguiente dirección: <http://www.panasonic.com/pa/soporte> en la sección de Coordina su Instalación de Aire Acondicionado.

1. Se requiere el abono del 50% de la propuesta antes de iniciar las obras. El 50% restantes se paga al finalizar los trabajos.
2. El material de refrigeración y cable de comunicación que se introduce en las mangas instaladas por terceros que se deforme, fracture o se dañe de cualquier modo, producto de:
 - a. Cantidad excesiva de codos en el recorrido (máximo 2 codos).
 - b. Residuos de concreto, cemento, arena, piedras y otros desechos de construcción dentro de la manga.

c. Agua o humedad en las mangas, deberá ser cubierto al 100% por el cliente. En otras palabras, si el material introducido originalmente se dañó y requiere ser reemplazado, el cliente deberá pagar tanto el dañado, como el nuevo. Cualquier de las condiciones de arriba libera de responsabilidad a los instaladores.

3. El cliente deberá pagar un viático cuando la instalación sea en áreas fuera de la zona metropolitana.
4. Este viático podrá ser solicitado por adelantado parcialmente o en su totalidad por el centro de servicio antes de llevar a cabo su instalación.
5. Por política de garantía para que ésta sea válida, la instalación y el mantenimiento deben ser realizados por un Centro de Servicio Autorizado.

EXCLUSIONES (NO INCLUYE)

1. Desinstalar unidades existentes.
2. Realizar trabajos de albañería, electricidad, soldadura o plomería.
3. Instalar tuberías adicionales a las que vienen con el kit*.
4. Instalar las tuberías y demás materiales dentro de mangas de PVC previamente instaladas en las estructuras (paredes, pisos y lozas).
5. Pase de material sobre cielos rasos de cualquier tipo, como madera, Gypsum y otros. Ruptura de techos o lozas para pase de materiales.
6. Instalaciones de riesgo o de altura en la que la vida de los técnicos se vea comprometida y se requiera de equipos especiales como arneses, correas de seguridad, andamios, escaleras de extensión o telescópicas, guindolas, etc., el Centro de Servicio se reserva el derecho de completar las obras.
7. Instalaciones desde el segundo piso en adelante donde se quiera una escalera mayor de 3m de altura.
8. Los trabajos de montaje de condensadoras en techos de teja u otro material frágil.
9. Trabajos fuera del área metropolitana. Consultar con nuestros agentes las delimitaciones y costos.
10. Ángulos o bases de cualquier material para soportar las unidades condensadoras en las paredes.
11. Instalaciones realizadas por centros de servicios no autorizados no gozan de esta promoción.
12. La disposición de los desechos tales como caliche, cajas, u otro material generado por la instalación o material de empaque de los productos y accesorios utilizados son responsabilidad del cliente.

Gente pensando en ti!

*KIT:

- a) los modelos YS, los modelos de 28,000 y los modelos de 36,000 no traen cable de alimentación (220v).
- b) los kits para los modelos contienen 4 mts de tubería, 4 mts cable de señal, 2 mts manguera de drenaje, masilla para sellado, cinta no adhesiva, 4 tornillos, 4 tacos, accesorio decorativo para hueco de la pared.

ContactCenter

Panamá: 800 - PANA (7262)

www.panasonic.com

XCS
Xtreme Customer Satisfaction

Descubre tu ahorro aquí:



Panasonic

**Aires
Acondicionados**



Infórmate

sobre nuestras
Instalaciones y Garantías

- Instalación Básica
- Instalación por Agente Autorizado
- Tramos de Tubería

Para programar tu instalación entra a
www.panasonic.com.pa
y haz click en **servicio al cliente**

Contact Center

Panamá: 800 - PANA (7262)
www.panasonic.com.pa

Instalación Básica Gratis Términos y Condiciones

DEFINICIÓN:

La instalación básica gratis es aquella en que la unidad interna se coloca en una pared determinada dentro de un área cerrada y ésta se enlaza con la unidad exterior colocada en el piso, próxima a la misma pared en la parte exterior. El enlace se hace mediante un "kit" de materiales no mayor de 4.5m de recorrido total. El suministro de energía eléctrica debe estar a una distancia no mayor de 1m; de igual manera la tubería de desagüe debe estar próxima al área de instalación de la unidad evaporadora.

INCLUYE:

1. Fijar a una pared sólida y firme la plaza de metal de la unidad evaporadora.
2. Hacer un orificio en la pared para pasar a través de este, las tuberías de refrigeración, drenaje y cables.
3. Colocar la condensadora en el piso detrás de la misma pared donde se colocó el evaporador. El lugar debe ser firme, debe estar nivelado y ventilado.
4. Acoplar la unidad evaporadora con la condensadora utilizando el material de refrigeración que incluye el kit*.
5. Instalar de manera nivelada la unidad evaporadora utilizando instrumentos. No se instala usando como referencia el techo. Algunas paredes no tienen repello nivelado. No nos hacemos responsables por deficiencias de construcción en las paredes.
6. Cargar el sistema con gas refrigerante, si es necesario.
7. Realizar pruebas de arranque, verificar presión, voltaje, amperaje y temperatura, tanto de descarga como de retorno, para verificar el correcto funcionamiento del producto. Llenar reporte técnico.
8. Sellado con cemento o espuma aislante del orificio que se abre para el pase de materiales.
9. Limpieza general del área de trabajo.
10. Arranque y adiestramiento básico de uso con el control remoto.

NOTAS IMPORTANTES

Todos los costos adicionales de mano de obra y materiales deberán ser cotizados por escrito y aprobados mediante firma del cliente antes de proceder.

1. Se requiere el abono del 50% de la propuesta antes de iniciar las obras. El 50% restantes se paga al finalizar los trabajos.
2. El material de cobre que se introduce en las mangas instaladas por terceros que se deforme, fracture o se dañe de cualquier modo, producto de:
 - a. Cantidad excesiva de codos en el recorrido (máximo 2 codos).
 - b. Residuos de concreto, cemento, arena, piedras y otros desechos de construcción dentro de la manga.
 - c. Agua o humedad en las mangas, deberá ser cubierto al 100% por el cliente. En otras palabras, si el material introducido originalmente se daña y requiere ser reemplazado, el cliente deberá pagar tanto el dañado, como el nuevo. Cualquier de las condiciones de arriba libera de responsabilidad a los instaladores.
3. El cliente deberá pagar un viático cuando la instalación sea en áreas fuera de la zona metropolitana.
4. Este viático podrá ser solicitado por adelantado parcialmente o en su totalidad por el centro de servicio antes de llevar a cabo su instalación.
5. Por política de garantía para que ésta sea válida, la instalación y el mantenimiento deben ser realizados por un Centro de Servicio Autorizado.

EXCLUSIONES (NO INCLUYE)

1. Desinstalar unidades existentes.
2. Realizar trabajos de albañería, electricidad, soldadura o plomería.
3. Instalar tuberías adicionales a las que vienen con el kit*.
4. Instalar las tuberías y demás materiales dentro de mangas de PVC previamente instaladas en las estructuras (paredes, pisos y lozas).
5. Pase de material sobre cielos rasos de cualquier tipo, como madera, Gypsum y otros. Ruptura de techos o lozas para pase de materiales.
6. Instalaciones de riesgo o de altura en la que la vida de los técnicos se vea comprometida y se requiera de equipos especiales como arneses, correas de seguridad, andamios, escaleras de extensión o telescópicas, guindolas, etc., el Centro de Servicio se reserva el derecho de completar las obras.
7. Instalaciones desde el segundo piso en adelante donde se quiera una escalera mayor de 3m de altura.
8. Los trabajos de montaje de condensadoras en techos de teja u otro material frágil.
9. Trabajos fuera del área metropolitana. Consultar con nuestros agentes las delimitaciones y costos.
10. Ángulos o bases de cualquier material para soportar las unidades condensadoras en las paredes.
11. Instalaciones realizadas por centros de servicios no autorizados no gozan de esta promoción.
12. La disposición de los desechos tales como caliche, cajas, u otro material generado por la instalación o material de empaque de los productos y accesorios utilizados son responsabilidad del cliente.

Gente pensando en ti!

XCS
Xtreme Customer Satisfaction



* Kit de tubería incluye: Tubería de cobre (4.5 mts), Cable eléctrico 4x12AWG (7 mts), Manguera de drenaje (1 mt), Masilla para sellado, Cinta No Adhesiva, Juegos de tornillo (4 unidades).



/panasoniclatinoamerica



/user/Panasoniclatino

Panasonic

Panasonic



Conéctate

y coordina tu instalación
de tu Aire Acondicionado **vía Web:**
www.panasonic.com/pa/soporte.html

¡Todas nuestras soluciones
y servicios a
un sólo clic!



INVERTER

Para coordinar su instalación vía Web a:
<http://www.panasonic.com/pa/soporte.html>

Instalación Básica Gratis Términos y Condiciones

DEFINICIÓN:

La instalación básica gratis es aquella en que la unidad interna se coloca en una pared determinada dentro de un área cerrada y ésta se enlaza con la unidad exterior colocada en el piso, próxima a la misma pared en la parte exterior. El enlace se hace mediante un "kit" de materiales no mayor de 4m de recorrido total. El suministro de energía eléctrica debe estar a una distancia no mayor de 1m; de igual manera la tubería de desagüe debe estar próxima al área de instalación de la unidad evaporadora.

INCLUYE:

1. Fijar a una pared sólida y firme la pieza de metal de la unidad evaporadora.
2. Hacer un orificio en la pared para pasar a través de este, las tuberías de refrigeración, drenaje y cables.
3. Colocar la condensadora en el piso detrás de la misma pared donde se colocó el evaporador. El lugar debe ser firme, debe estar nivelado y ventilado.
4. Acoplar la unidad evaporadora con la condensadora utilizando el material de refrigeración que incluye el kit*.
5. Instalar de manera nivelada la unidad evaporadora utilizando instrumentos. No se instala usando como referencia el techo. Algunas paredes no tienen repello nivelado. No nos hacemos responsables por deficiencias de construcción en las paredes.
6. Realizar pruebas de arranque, verificar presión, voltaje, amperaje y temperatura, tanto de descarga como de retorno, para verificar el correcto funcionamiento del producto. Llenar reporte técnico.
7. Sellado con cemento o espuma aislante del orificio que se abre para el pase de materiales.
8. Limpieza general del área de trabajo.
9. Arranque y adiestramiento básico de uso con el control remoto.

NOTAS IMPORTANTES

Todos los costos adicionales de mano de obra y materiales deberán ser cotizados por escrito. La propuesta se considerará aprobada si se cuenta con: La firma de la cotización o un mensaje vía correo electrónico o el pago parcial o total de la misma. Para conocer los precios de referencia de material y mano de obra adicional según tipo de instalación, favor referirse a la siguiente dirección: <http://www.panasonic.com/pa/soporte> en la sección de Coordina su Instalación de Aire Acondicionado.

1. Se requiere el abono del 50% de la propuesta antes de iniciar las obras. El 50% restantes se paga al finalizar los trabajos.
2. El material de refrigeración y cable de comunicación que se introduce en las mangas instaladas por terceros que se deforme, fracture o se dañe de cualquier modo, producto de:
 - a. Cantidad excesiva de codos en el recorrido (máximo 2 codos).
 - b. Residuos de concreto, cemento, arena, piedras y otros desechos de construcción dentro de la manga.

c. Agua o humedad en las mangas, deberá ser cubierto al 100% por el cliente. En otras palabras, si el material introducido originalmente se dañó y requiere ser reemplazado, el cliente deberá pagar tanto el dañado, como el nuevo. Cualquier de las condiciones de arriba libera de responsabilidad a los instaladores.

3. El cliente deberá pagar un viático cuando la instalación sea en áreas fuera de la zona metropolitana.
4. Este viático podrá ser solicitado por adelantado parcialmente o en su totalidad por el centro de servicio antes de llevar a cabo su instalación.
5. Por política de garantía para que ésta sea válida, la instalación y el mantenimiento deben ser realizados por un Centro de Servicio Autorizado.

EXCLUSIONES (NO INCLUYE)

1. Desinstalar unidades existentes.
2. Realizar trabajos de albañería, electricidad, soldadura o plomería.
3. Instalar tuberías adicionales a las que vienen con el kit*.
4. Instalar las tuberías y demás materiales dentro de mangas de PVC previamente instaladas en las estructuras (paredes, pisos y lozas).
5. Pase de material sobre cielos rasos de cualquier tipo, como madera, Gypsum y otros. Ruptura de techos o lozas para pase de materiales.
6. Instalaciones de riesgo o de altura en la que la vida de los técnicos se vea comprometida y se requiera de equipos especiales como arneses, correas de seguridad, andamios, escaleras de extensión o telescópicas, guindolas, etc., el Centro de Servicio se reserva el derecho de completar las obras.
7. Instalaciones desde el segundo piso en adelante donde se quiera una escalera mayor de 3m de altura.
8. Los trabajos de montaje de condensadoras en techos de teja u otro material frágil.
9. Trabajos fuera del área metropolitana. Consultar con nuestros agentes las delimitaciones y costos.
10. Ángulos o bases de cualquier material para soportar las unidades condensadoras en las paredes.
11. Instalaciones realizadas por centros de servicios no autorizados no gozan de esta promoción.
12. La disposición de los desechos tales como caliche, cajas, u otro material generado por la instalación o material de empaque de los productos y accesorios utilizados son responsabilidad del cliente.

*Gente
pensando
en ti!*

*KIT:

- a) los modelos YS, los modelos de 28,000 y los modelos de 36,000 no traen cable de alimentación (220v).
- b) los kits para los modelos contienen 4 mts de tubería, 4 mts cable de señal, 2 mts manguera de drenaje, masilla para sellado, cinta no adhesiva, 4 tornillos, 4 tacos, accesorio decorativo para hueco de la pared.

ContactCenter

Panamá: 800 - PANA (7262)

www.panasonic.com

XCS
Xtreme Customer Satisfaction

Descubre tu ahorro aquí:



FLAN CASERO

Rinde :12 porciones

INGREDIENTES:

- 4 huevos
- 1 lata de leche evaporada
- 1 lata de leche condensada
- 1 pqte de queso crema
- 1 cda de vainilla

Caramelo:

- 1 taza de azúcar
- 3 cdas de agua

PROCEDIMIENTO:

Caramelo:

Coloque el azúcar en una taza de pyrex, agregue 3 cucharadas de agua, mezcle y lleve al Microondas Inverter Panasonic en 7 minutos en temperatura alta.

Una vez listo rociar dentro del molde para microondas deje enfriar.

Mezcla para el flan:

Mezclar los huevos con el queso crema unir bien, incorporar la leche condensada mezzle, por último agregue la leche evaporada y la Vainilla, unir todo bien y rociar la mezcla en el molde preparado con el caramelo.

Llevar al Microondas Inverter Panasonic y seleccionar cocción para flan.

Desmolda inmediatamente.

HORNOS MICROONDAS **INVERTER**

Gotita del Sabor:

Si lo desea puede colocar su propio tiempo de cocción , que serían 12 minutos en temperatura alta.

PAPAS GRATINADAS

Rinde: 8 porciones

INGREDIENTES:

- 3 cdas de margarina
- 4 papas peladas y rebanadas

Mezclar los ingrediente a continuación

- 1 taza de crema de leche
- 1/2 taza de leche evaporada
- 1 tableta de caldo de pollo disuelto
- 1 pqte de queso crema
- 2 cdas de albahaca

Para el Gratin

- 1 taza de queso parmesano
- 2 taza de queso muenster rallado

PROCEDIMIENTO:

Engrase un pyrex o molde para microondas, Luego coloque una capa de papa, bañar con parte de la mezcla, rociar con los quesos y vuelva a repetir el mismo procedimiento y termine bien cubierto con la crema y quesos.

Llevar al Microondas Inverter de Panasonic , seleccionando el tiempo de cocción de 20 minutos en temperatura alta.



HORNOS MICROONDAS **INVERTER**

Gotita del Sabor:

Puede utilizar el Microondas Inverter Convection Panasonic seleccionando el Grill, este funciona como horno convencional en el cual puede asar.

ROLLOS DE PLÁTANOS CON QUESO

Rinde: 10 porciones

INGREDIENTES:

- Aceite para freír
- 5 plátanos maduros cortados en tajadas largas
- Y aplane con rodillo
- 2 tazas de queso muenster rallado
- 2 tazas de queso gouda rallado
- 1 taza de crema de coco
- 2 tazas de coco seco rallado

Para empanizar

- 1 taza de azúcar blanca
- 3 cdas de canela en polvo
- Cerezas para decorar

PROCEDIMIENTO:

Freír las tajadas en el aceite bien caliente, escurra en papel absorbente.

Coloque la mezcla del azúcar con la canela en un plato llano y pasar cada tajada de plátano frita, al centro de las mismas incorpore los quesos enrolle y lleve a un molde refractario, rocíe con el coco rallado y la crema.

Llevar al microondas Inverter Panasonic, por 10 minutos en temperatura alta.



HORNOS MICROONDAS **INVERTER**

Gotita del Sabor:

En los microondas Inverter Panasonic no tienes que tapar los alimentos ya que al cocinar de adentro hacia afuera los mismos no se resecan.

PUDÍN DE PIÑA

Rinde : 15 porciones

INGREDIENTES:

½ taza de margarina suavizada
¾ taza azúcar
2 huevos batidos
½ taza de leche
1 cda de vainilla
14 oz de piña en lata triturada
6 tazas de pan fresco en cuadritos

Para espolvorear:

1 cda de azúcar morena
1 cda de canela

PROCEDIMIENTO:

En un bol mezcle la margarina con el azúcar, mezcle e incorpore los huevos, la leche y la vainilla, unir bien y luego añadir la piña triturada y mezcle hasta que este bien suave. Mezcle los cubos de pan con la mezcla anterior hasta que estén bien húmedos por todas partes, revuelva hasta que se vea una mezcla uniforme.

Coloque la mezcla en un molde para microondas y acomode.

Aparte mezcle la canela con el azúcar y espárzala sobre la mezcla.

Hornear en Microondas Inverter Panasonic

HORNOS MICROONDAS

INVERTER

Gotita del Sabor:

Los microondas Inverter Panasonic tienen capacidad para poder asar o cocinar un pavo entero e incluso jamones de navidad, por su amplio interior.



FECHAS DE EXHIBICIONES PARA
MICROONDAS
CON LA CHEF
ELIZABETH R. DE JUAREZ

LUGAR: MULTIPLAZA

VIERNES 28 DE AGOSTO
SABADO 29 DE AGOSTO
HORA: 5:00 A 7:00 P.M.

DOMINGO 30 DE AGOSTO
HORA: 3:00 A 5:00 P.M.


2009

Panasonic
ideas for life

www.panasonic.com.pa

PRESENTACIONES CON

Nuevo



HORNOS MICROONDAS

INVERTER



RECETAS CORTESÍA
POR LA CHEF

ELIZABETH R. DE JUÁREZ

TÉCNICO EN ALIMENTOS
Y
GELATINAS ARTÍSTICAS

Email
elangel63@yahoo.com.mx
66-15-6390

Panasonic
ideas for life